

# 中藥“款冬花散”对“急性支气管炎” 疗效試驗

吉林农大兽医系中兽医教研室

急性支气管炎，为各种家畜多发的疾病，尤以馬、騾为甚。本病由于饲养失宜，管理不当，特别是气候骤变时更易发生。为了发掘祖国医学的遗产和有效的利用中藥为社会主义建設服务，我們采用了“款冬花散”对本病进行治疗試驗。并于1959年1月与白城农校洮南、怀德及茂林等兽医院进行了协作。至1959年9月末共治疗病畜36例，除1例情况不明外，其余皆完全治疗。

(一)“款冬花散”的来源及处方：元高疗馬集卷之六記載“款冬黃葯及人蔘，白故雁蚕等玉金，再加蜂蜜兼重便，和湯調灌嗽余生”。又“君臣佐使，用葯須知”載有“咳嗽用款冬花为君，知母，貝母为佐，馬儿苓桑白皮为使，鷄子清引之”。据此，并結合临床治疗經驗，适当加減遂成本方：

款冬花 5錢 黃葯子 4錢 知母 4錢 貝母 4錢 斗苓 4錢

蔞金 4錢 桑白皮 4錢 桔梗 4錢 杏仁 4錢 双花 4錢

共为細末，开水冲調，温服。

## (二) 病例介紹：

病例一：吉林农大牧场，母馬，三岁，兔褐，1958年11月8日发病，翌日来院就診。

主訴：該馬不愿吃草，經常咳嗽，有鼻汁。

临床症狀：体温40℃，脉弱而快，每分鐘78次，呼吸增数，每分鐘24次。眼结合膜及鼻粘膜均潮紅。患畜头低下，精神沉郁，苦悶，眼脸半閉鎖，食欲減退，鼻孔流出少量灰白色的粘液性鼻汁。肺部叩診不認異常，听診肺脆音粗厉，肺的前叶有时呈現湿性囉音，在大气管亦可听到囉音。压迫气管出現数次干性短节而帶疼痛的咳嗽。

处置：

款冬花散 一付

开水冲調候温一次內服。

十一月十日該馬來院复診：患畜的精神大大好轉，食欲增加，咳嗽数減少，听診肺脆音仍粗厉，体温38.7℃。再投以款冬散一付，至十一月十三日患畜已基本恢复正常，再服葯一剂至第四日患畜即告痊癒。

病例二：四季青社二队，公馬，四岁，黑毛，1958年9月14日发病，来院就診。

主訴：該馬咳嗽，吃草少，鼻孔有点鼻花。

临床症狀：精神稍倦怠，食欲不振，颌下淋巴腺正常，口粘膜湿润，輕度潮紅，咳嗽，鼻孔流出白色稀薄的鼻汁，人工誘咳为阳性。听診肺部不認異常。

处置：

投以款冬花散一付，次日症狀減輕，未投葯，仅告訴畜主，囑其应加强飼养管理，休养2—3日即可恢复。

## (三) 疗效：

治疗急性支气管炎病畜共35例，疗效如下：

用 药 付 数	1	2	3	4	5	計
治 疗 馬 数	19	7	7	1	1	35

从上表可以看出用“款冬花散”一付治疗的有19例占54.6%，兩付治疗的7例占20%，三付治疗的7例占20%，4—5付治疗的占0.27%。由此說明“款冬花散”对“急性支气管炎”的疗效是較高的。用藥付数多是1—3剂面治疗。

另据統計治疗日期35例中有29例是4—7天治疗的(占总数82.8%)有5例是8—10天治疗的(占17.1%)痊愈日期按用最后一次藥再休养三天計算的。

#### (四) 小 結:

1. 用款冬花散治疗“急性支气管炎”病畜共36例，35例完全治疗，一例效果不明。用藥付数大多数为1—3剂，其疗程多数为4—7天。根据作者等临床观察，本处方对急性支气管炎的疗效甚高。
2. 款冬花散具有祛痰，鎮咳，消炎及退热等作用。尤以祛痰，鎮咳的作用比較显著。一般在服藥后第二日起咳嗽減輕，鼻汁减少。
3. 本处方配制簡單，价格低廉，一付藥只需人民币四角，而且一般藥店都能买到。

## 生物学文摘 (土壤学部分)

(双月刊)

定价: 0.56元

中国科学技术情报研究所編譯的“苏联生物学文摘 (土壤学部分)”决定于1960年4月創刊。它的任务主要是介紹苏联及其它国家土壤学方面的先进經驗及研究成果，为我国科学研究和生产服务。并以中級土壤工作者，农业院校师生以及其他农业工作人員为主要对象，同时也照顧到高級科学研究人員的需要。每双月13日出版，每期64面。

总发行处: 北京市 郵局

訂 閱 处: 全国各地 郵局

零 售 处: 全国各地 新华書店